

Tussen de behandelingen.

Het verwijderen van haartjes met pincet, touwtjes, harsen of epileerapparaat beïnvloedt het resultaat van ontharing m.b.v. lichttherapie negatief omdat dit voorkomt dat haren in de groeifase komen. De behandeling wordt in principe om de 4 - 6 weken herhaald. Tussen de behandelingen door kunt u altijd uw ongewenste haartjes verwijderen door gebruik te maken van ontharingscrème, scheermesje, scheerapparaat of scherp schaartje.

Beperkingen.

Bij ernstige ziektes zoals tumoren, okselklier toilet, epilepsie, bepaald medicijngebruik, (wordt uitgebreid in de intake doorgenomen) en als er sprake is van koorts, infecties of ontstekingen kan niet behandeld worden (dus soms tijdelijk). Een zeer klein percentage van klanten reageert niet op de behandeling, om welke reden dan ook. Geslacht, familiale belasting, ras, ziekte of gezondheid en bepaalde medicijnen of storingen in de hormoonbalans kunnen van invloed zijn op de behandeling.

Prijzen per behandeling

Gezicht

Tussen de wenkbrauw	€	17,50
Bovenlip	€	32,00
Kin	€	32,00
Bovenlip & Kin	€	64,00
Wangen	€	44,50
Gelaat	€	81,50
Oren	€	32,00

Bovenlichaam

Hals	€	37,50
Nek	€	37,50
Schouders	€	81,50
Oksels	€	55,00
Bovenrug	€	85,50
Onderrug	€	95,00
Rug	€	191,50
Rug + schouders	€	256,00
Rug + schouders + bovenarmen	€	351,50
Onderarmen	€	92,50
Bovenarmen	€	95,00
Hele armen	€	161,50
Vingers	€	46,00
Handen	€	64,00
Borst vrouw	€	34,50
Tepelhof	€	37,50
Buik	€	99,00
Borst man	€	121,50
Borst en buik man	€	193,00

Bikinilijn & Benen, alleen dames

Bikinilijn	€	56,50
Onderbenen	€	217,00
onderbenen,knie,voet	€	256,00
Bovenbenen	€	288,00
Bovenbenen achterzijde	€	127,50
Hele benen + bikinilijn	€	513,00
Voeten	€	59,00
Billen	€	82,50

Optimaal ontharen

d.m.v.
Intense Pulsed Light (IPL)


Elisabeth's beauty center
huid- & lichaamsverzorging

Muizenberglaan 75
4822 TX Breda, Nederland
tel. 076 - 541 75 47

www.elisabethsbeautycenter.nl

De oplossing voor ongewenste haargroei!

U zult verbaasd zijn te weten dat bijna uw gehele lichaam bedekt is met haar. Omdat het grootste gedeelte van deze haren een fijne structuur en weinig kleur heeft is het niet storend. Maar, wanneer donkerder en dikker haar zichtbaar is op plaatsen waar U dat liever niet heeft en U eigenlijk genoeg heeft van de nooit afdoende methodes zoals scheren, harsen of epileren dan wordt het tijd eens na te denken over de oplossing: "Ontharing met behulp van Lichttherapie".

Het principe van Lichttherapie.

Haargroei.

Niet alle zichtbare haren zijn effectief te behandelen. Alleen haar wat zich in de groeifase bevindt kan effectief worden behandeld. Het haar groeit in drie verschillende fases; de anagene (groei) fase, de katagene (rust) fase en de telogene (uitval) fase. Gemiddeld en dus per behandeling bevindt zich 10-20% van al het zichtbare haar zich in de groeifase en kan dus behandeld worden. Daarom zijn meerdere behandelingen (6-10) nodig om alle haren in hun groeifase te kunnen behandelen.

Lichttherapie.

Bij toepassing van lichttherapie wordt het haar blootgesteld aan een geconcentreerde lichtbundel. De energie uit dit licht wordt als warmte geabsorbeerd in het haar. De kleurstof van het haar (melanine) zorgt voor de geleiding van deze warmte naar de haarwortel. De haarwortels worden hierdoor zodanig opgewarmd dat hun groei bemoeilijkt en / of langdurig onderbroken wordt. Donkere haren absorberen meer energie dan de lichtere haren en warmen sterker op waardoor de werking van de lichttherapie effectiever is. Zich nog ontwikkelend (niet zichtbaar) en loszittend haar

absorbeert onvoldoende tot geen energie en kan niet effectief behandeld worden. Grijs haar bevat heel weinig tot geen melanine. Hierdoor is de behandeling van grijze haren met behulp van lichttherapie niet effectief.

Wat is Intense Pulsed Light? (IPL)

De verschillende methoden van ontharen m.b.v. lichttherapie onderscheiden zich in de manier waarop de temperatuur in de haar wordt bereikt. Bij de methode IPL wordt licht van verschillende golflengten gebruikt en door middel van filters worden ongewenste golflengten uitgefilterd.



Definitieve ontharing?

Hoewel sommige ondernemers U anders willen doen geloven is geen enkele ontharingsmethode m.b.v. licht definitief. Wel vindt er door de lichttherapiebehandeling een definitieve vermindering van de haargroei plaats t.o.v. de situatie zoals die bij de aanvang van de behandeling aanwezig was. Volgens de American Food and Drug Administration mag enkel de Blendmethode (elektrisch epileren) als een definitieve ontharingsmethode worden aangemerkt. Blijft het feit dat U in een relatief korte periode de groei van lichaamsbehaarung op uw benen, rug, bikinilijn maar

ook gezichtsbehaarung permanent kunt verminderen. Ervaring wijst uit dat 80% vermindering na 10 tot 15 behandelingen een reële verwachting is.

Behandeling en resultaat

Voor aanvang van de behandeling.

Voordat met de behandeling wordt gestart vindt er een vrijblijvende en kostenloze intake plaats. Tijdens deze intake wordt U voorgelicht over de haargroei, de behandeling en het resultaat wat U mag verwachten. Het eerste resultaat van de definitieve vermindering is normaal gesproken te zien na 4 tot 5 behandelingen.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat adviezen worden opgevolgd en verklaart wordt dat bepaalde aandoeningen niet aanwezig zijn. Breng geen oogschaduw, lipstick en/of andere make-up aan als uw gelaat wordt behandeld. Zonnebaden 3 weken voor en na aan de behandeling heeft een negatieve uitwerking op de huid en wordt ten strengste afgeraden. Omdat alleen zichtbare haren in de groeifase kunnen worden behandeld wordt u geadviseerd om 6 weken voor aanvang van de eerste behandeling te stoppen met epilatie methoden.

Tijdens de behandeling.

In sommige gevallen kan er een tijdelijke roodheid en of plekjes ontstaan na de behandeling. Er is een theoretische mogelijkheid op blaren en pigmentverschuivingen bij onverwachte situaties of het niet opvolgen van adviezen. De pijnsensatie wordt door eenieder verschillend ervaren. De gevoeligheid van de zenuwuiteinden in de huid varieert per individu en lichaamsdeel. Bijvoorbeeld het middelste gedeelte van de bovenlip is gevoeliger dan de buitenste gedeeltes en de bikinilijn is doorgaans gevoeliger dan de onderbenen.